

PPC-615-Q87 15.6 寸全视角全平面电容触摸 Q87 酷睿 4 代高性能双网口高性能工业电脑一体机



- 宽屏 15.6 寸液晶屏，LED 背光，全视角可视度，前面符合 IP65 防水防尘等级
- 纯平面设计，多点式电容触摸屏，屏幕反应更加灵敏，让用户在使用的过程中体验感更好。
- 高强度铝镁合金材质，钣金结构，支持嵌入式面板安装，支持 VESA 75/100 安装
- 英特尔 Q87 芯片组，支持 I3/I5/I7 桌面式高性能 CPU 可选
- 支持 2.5" HDD 和 mSATA/SSD，可选 Mini PCIe 扩展卡，扩展 WIFI/蓝牙无线扩展
- 支持 DC-in 12V 电压输入，具有反接保护措施，支持 VGA+2DP 多屏显示
- I/O 接口丰富，支持 2 个 INTEL 千兆网口，4 个串口，4 个 USB3.0，

显示屏	屏幕类型	15.6 寸 LED 背光液晶屏 分辨率 1366×768
	背光类型	LED /寿命 50000h
	背光光度	300cd/m ²
触摸屏	类型	15.6 全平面 10 点触控电容屏
	寿命	点击 20000 万次 表面硬度：>6H

屏	透光率	85%以上	
系 统 参 数	C P U	酷睿 4 代桌面式 I3/I5/I7 CPU MAX. 65W	
	内 存	支持 DDR3 2G/4G/8G/16G 内存	
	显 示	1 个 VGA+2 个 DP	
	硬 盘	1 个 2.5 寸硬盘位， 1 个 M-SATA 接口	
	网 络	2 个 INTEL 千兆网口	
	扩 展	1 个全长 Mini-PCI-E 插槽（可扩展 3G/4G/WIFI 无线网卡）	
	串 口	4 个 COM 接口（COM1 可选 RS232/422/485）	
	U S B	4 个 USB 3.0 接口	
	电 源	DC IN 12V（选配 150W 适配器）	
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位	
	操 作 系 统	Windows 7 (32/64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)
		Windows 10 (64-bit)	
		Linux Fedora 19	Linux Ubuntu 13.04
	应 用 环 境	操作温度/湿度	0~50℃ 10~90% 无结露
		存储温度/湿度	-30~70℃ 10~90% 无结露
	尺 寸	249.3 x 400.1 x 75.4mm	
安 装 方 式	嵌入式和 VESA 75 x 75mm 100 X 100mm 安装		
整 机 重 量	约 3 公斤		

实物相片



尺寸图:

